Holística
Manipulação, Saúde e Bem-Estar

Saúde da pele

Renovação e redensificação para a pele madura



Ativos de alta tolerabilidade e tecnologias avançadas para renovação e redensificação no cuidado da pele madura.

Com o envelhecimento, a redução do *turnover* cutâneo e da atividade celular compromete progressivamente a renovação, a hidratação e a organização estrutural da pele, favorecendo linhas e rugas, perda de elasticidade, textura irregular e menor luminosidade. Manter esses processos ativos é parte importante do cuidado da pele madura, tanto para prevenir a progressão dos sinais quanto para preservar uma aparência mais uniforme, bem como maior elasticidade.

Bravo *et al.*, 2022

Inspirada na lógica do *skincare* coreano, a dermorrenovação inteligente propõe um cuidado contínuo e progressivo, combinando renovação, hidratação, preservação da barreira e proteção da estrutura cutânea. A escolha estratégica entre retinoides, ativos *retinoid-like*, antioxidantes, peptídeos e tecnologias de liberação permite direcionar a prescrição conforme a necessidade, a sensibilidade e a região tratada, favorecendo a adesão à rotina e resultados progressivos. Nesse contexto, VA-LINO® 10 se destaca ao associar atividade retinoide ao ácido linoleico, favorecendo renovação celular, síntese de colágeno tipo I e ácido hialurônico, recuperação das fibras de elastina e integridade epidérmica. Essa combinação permite inseri-lo em estratégias voltadas à redução de linhas e rugas e à manutenção da elasticidade, hidratação e integridade cutânea, inclusive em regiões que exigem maior tolerabilidade.

Principais vantagens da dermorrenovação inteligente

1. **Redução de linhas finas e rugas periorbitais**
   Renovação progressiva e cuidado direcionado aos mecanismos envolvidos na formação e progressão dos sinais do envelhecimento.
2. **Firmeza e elasticidade**
   Estratégias que preservam a matriz extracelular e favorecem a síntese de colágeno e elastina, ajudando a manter sustentação e elasticidade.
3. **Hidratação e equilíbrio da barreira**
   Integra renovação e hidratação, favorecendo conforto e integridade da pele durante o tratamento.
4. **Luminosidade e uniformização do tom da pele**
   Atua sobre renovação, estresse oxidativo e alterações da pigmentação, contribuindo para uma pele mais uniforme, viçosa e iluminada.
5. **Alta tolerabilidade e cuidado contínuo**
   Permite selecionar ativos e tecnologias conforme a sensibilidade, região de aplicação e necessidade da pele, favorecendo uma rotina progressiva e individualizada.

Witkowska *et al.*, 2024; Quan, 2023; Kim *et al.*, 2023; Milosheska & Roškar, 2022

VA-LINO® 10

INCI Name: Squalane, Retinyl Linoleate

É um retinoide de nova geração à base de *Retinyl Linoleate*, que associa retinol e ácido linoleico em uma estratégia voltada à renovação e ao cuidado da pele madura. Sua ação favorece a renovação celular, a síntese de colágeno tipo I e ácido hialurônico e a recuperação das fibras de elastina, contribuindo para reduzir linhas e rugas e melhorar textura, firmeza e hidratação.

Ação retinoide + renovação + firmeza + hidratação + alta tolerabilidade

A presença do ácido linoleico contribui para o cuidado da barreira cutânea, enquanto o perfil de maior tolerabilidade favorece sua inclusão em estratégias de uso contínuo, inclusive em peles sensíveis e na região periocular.

Por que escolher VA-LINO® 10 na dermorrenovação?

- **Renovação retinoide com maior tolerabilidade**
  Combina ação retinoide e ácido linoleico, promovendo renovação com menor potencial irritativo e maior hidratação.
- **Versatilidade para diferentes perfis de pele**
  O perfil de tolerabilidade amplia o uso em rotinas contínuas, inclusive em peles sensíveis e na região dos olhos.
- **Renovação além do *turnover***
  Integra renovação celular à melhora de hidratação, firmeza e uniformidade, ampliando o cuidado da pele madura.


Renovação cutânea: mapa de escolha para ação antirrugas

Diferentes agentes renovadores oferecem perfis específicos de ação, tolerabilidade e aplicação. A escolha adequada permite direcionar a prescrição conforme os sinais do envelhecimento, a região tratada e as características da pele.

Mecanismos envolvidos na ação de VA-LINO® 10
Figura 1

Mapa de escolha para ação antirrugas
Tabela 1

Substância	Diferencial	Indicação principal
VA-LINO® 10 1 a 5,75 %	Retinyl linoleate que associa ação retinoide ao ácido linoleico, favorecendo renovação, colágeno I, elastina e ácido hialurônico com maior tolerabilidade.	Área dos olhos e pele madura sensível com linhas finas e perda de elasticidade.
Nano Retinol 2 a 10 %	Retinol nanoencapsulado que protege o ativo e promove liberação gradual, favorecendo estabilidade e entrega cutânea.	Face com textura irregular e *turnover* reduzido para renovação progressiva ao utilizar diretamente o retinol.
UTMF Retinol 2 a 10 %	Retinol protegido por filme molecular, desenvolvido para aumentar estabilidade e reduzir o potencial irritativo.	Áreas corporais e extensas para rugosidade, perda de elasticidade e sinais de fotoenvelhecimento em colo, braços e corpo.
Bakuchiol 0,5 a 2 %	Ativo vegetal retinol-like com atuação sobre mecanismos relacionados à matriz e ao envelhecimento cutâneo.	Peles intolerantes aos retinoides para cuidado antirrugas mais suave e manutenção da firmeza e elasticidade.
Revinage® 1 a 3%	Extraído da Bidens pilosa, amplamente utilizado como uma alternativa segura e natural ao retinol (*retinoid-like*).	Rugas, linhas de expressão e perda de densidade dérmica na pele envelhecida.



Sugestões de fórmulas

Sugestão de fórmula • OUT $

01 Sérum renovador noturno
Colo e pescoço

Quando usar | Colo e pescoço com linhas finas, rugas e perda de elasticidade.

VA-LINO® 10 ..... 1 %
Bakuchiol ..... 0,5 %
Idebenona ..... 0,3 %
Matrixyl® 3000 ..... 3 %
Oligo HA ..... 0,1 %
Transcutol ..... 4 %
Sérum qsp ..... 30 mL

Posologia: Aplicar à noite sobre a pele limpa e seca, ou conforme orientação.

Bakuchiol *0,5–2 %*
Modula expressão gênica como o retinol, aumenta colágeno e reduz rugas com alta tolerância.
Dhaliwal *et al.*, 2019

Idebenona *0,1-1 %*
Alto potencial antioxidante, ajuda na prevenção do envelhecimento e de hiperpigmentação cutânea.
Xie *et al.*, 2023

Matrixyl® 3000 *1–3 %*
Peptídeo que estimula colágeno e ácido hialurônico, alivia a aparência de rugas.
Kachooeian *et al.*, 2022

Oligo HA *0,1-1 %*
Ácido hialurônico de baixo peso, promove hidratação profunda e sustentada no tecido cutâneo.
Bravo *et al.*, 2022

Sugestão de fórmula • OUT $$

02 Sérum revitalizante diurno

Quando usar | Mulher em transição hormonal com pele opaca, sem viço e perda de firmeza.

VA-LINO® 10 ..... 1 %
Nano CaHa ..... 2,5 %
Transcutol ..... 2 %
Sérum qsp ..... 30 mL

Posologia: Aplicar pela manhã sobre a pele limpa e seca, antes da fotoproteção, ou conforme orientação.

Nano CaHa
Uso profissional: *5 % em aplicação única ou a critério do prescritor.*
Uso home care: *2,5-5 % - 1 a 2 vezes ao dia.*
A hidroxiapatita de cálcio (CaHa) é um biomaterial mineral que estimula fibroblastos e reorganização da matriz extracelular, favorecendo firmeza, elasticidade e redensificação cutânea.
Literatura técnica do fornecedor.

Somar benefícios na suavização de linhas finas
VA-LINO® 10 → Renovação celular
\+
Nano CaHa → Firmeza cutânea

Sugestão de fórmula • OUT $

03 Booster clareador e iluminador

Quando usar | Pele madura opaca, com manchas e irregularidade de tonalidade.

Revinage® ..... 1 %
Alfa-arbutin ..... 2 %
Lumiskin ..... 2 %
Transcutol ..... 3 %
Second skin qsp ..... 30 mL

Posologia: Aplicar à noite sobre a pele limpa, ou conforme orientação.

Lumiskin *1–4 %*
Atua sobre a atividade da tirosinase, contribuindo para redução de manchas e uniformização do tom.
Smit, Vicanova & Pavel, 2009

Alfa-arbutin *1–3 %*
Inibe a tirosinase, reduzindo manchas na pele.
Tantanasrigul *et al.*, 2025

Sugestão de fórmula • OUT $

04 Máscara de recuperação noturna

Quando usar | Pele madura seca e sensível, com barreira fragilizada e perda de viço.

VA-LINO® 10 ..... 1 %
Pentavitin® ..... 1 %
Niacinamida PC ..... 3 %
Algisium C® ..... 2 %
Ômega Gold qsp ..... 30 g

Posologia: Aplicar à noite e deixar agir, ou conforme orientação.

Pentavitin® *1–5 %*
Promove hidratação prolongada e melhora a retenção de água no estrato córneo.
Shao *et al.*, 2025

Niacinamida PC *2–5 %*
Reforça a função de barreira, reduz perda de água e favorece uniformidade e luminosidade.
Boo *et al.*, 2021

Algisium C® *1–5 %*
Fonte de silício orgânico que favorece hidratação, elasticidade e suporte estrutural à pele.
Literatura técnica do fabricante

$ *Até R$ 100* $$ *Até R$ 200* $$$ *Até R$ 300* $$$$ *Até R$ 400*
***Preço sujeito à alterações, sem aviso prévio.**

Olhar científico

VA-LINO® 10

Avaliação *in vivo* do efeito antienvelhecimento

Estudo comparativo avaliou VA-LINO® 10 a 5,75% em um lado da face e retinol a 0,29% no lado contralateral, com aplicação 2 vezes ao dia por 12 semanas. Participaram 22 voluntários, entre 35 e 65 anos, com fototipos de Fitzpatrick I a VI, para avaliação dos efeitos sobre os sinais do envelhecimento e a hidratação cutânea.


Principais resultados após 12 semanas

- Melhora dos sinais do envelhecimento, com redução de linhas e rugas finas.
- Aumento da hidratação cutânea, associado a menor ressecamento da pele.
- Efeito antienvelhecimento superior ao retinol a 0,29%, nas concentrações e condições avaliadas.

Literatura técnica do fabricante: VA-LINO® 10

Efeito antienvelhecimento do VA-LINO® 10

Figura 2



Dia 0 | Após 12 semanas

Sugestão de fórmula • OUT $$

05 Revitalizador para área dos olhos

Quando usar	Região periocular com linhas finas, olheiras e bolsas aparentes.

VA-LINO® 10	1 %
Bioskinup Contour®	2 %
Nano CaHa	2,5 %
Transcutol	2 %
Sérum qsp	30 mL

Posologia: Aplicar na região periocular, pela manhã e à noite, ou conforme orientação.

Bioskinup contour® *1–3 %*	Melhora a microcirculação, reduz bolsas e olheiras pigmentares e vasculares. Nobile *et al.*, 2022

$ *Até R$ 100* $$ *Até R$ 200* $$$ *Até R$ 300* $$$$ *Até R$ 400*

***Preço sujeito à alterações, sem aviso prévio.**

Referências

1. Boo YC. Mechanistic Basis and Clinical Evidence for the Applications of Nicotinamide (Niacinamide) to Control Skin Aging and Pigmentation. Antioxidants (Basel). 2021 Aug 21;10(8):1315. doi: 10.3390/antiox10081315.
2. Bravo B, Correia P, Gonçalves Junior JE, Sant'Anna B, Kerob D. Benefits of topical hyaluronic acid for skin quality and signs of skin aging: From literature review to clinical evidence. Dermatol Ther. 2022 Dec;35(12):e15903. doi: 10.1111/dth.15903.
3. Dhaliwal S, Rybak I, Ellis SR, Notay M, Trivedi M, Burney W, Vaughn AR, Nguyen M, Reiter P, Bosanac S, Yan H, Foolad N, Sivamani RK. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. Br J Dermatol. 2019 Feb;180(2):289-296. doi: 10.1111/bjd.16918.
4. Glass GE. Cosmeceuticals: The Principles and Practice of Skin Rejuvenation by Nonprescription Topical Therapy. Aesthet Surg J Open Forum. 2020 Aug 11;2(4):ojaa038. doi: 10.1093/asjof/ojaa038.
5. Kachooeian, M., Mousivand, Z., Sharifikolouei, E., Shirangi, M., Firoozpour, L., Raoufi, M., & Sharifzadeh, M. (2022). Matrixyl patch vs Matrixyl cream: A comparative in vivo investigation of Matrixyl (MTI) effect on wound healing. ACS Omega, 7(28), 24695–24704. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02592.
6. Kim HS, Hwang HJ, Seo WD, Do SH. Oat (Avena sativa L.) Sprouts Restore Skin Barrier Function by Modulating the Expression of the Epidermal Differentiation Complex in Models of Skin Irritation. Int J Mol Sci. 2023 Dec 8;24(24):17274. doi: 10.3390/ijms242417274.
7. Milosheska D, Roškar R. Use of Retinoids in Topical Antiaging Treatments: A Focused Review of Clinical Evidence for Conventional and Nanoformulations. Adv Ther. 2022 Dec;39(12):5351-5375. doi: 10.1007/s12325-022-02319-7.
8. Nobile V, Spartà E, Zanoletti V, Sandolo F, Cestone E. Efficacy Evaluation of a Cosmetic Product for the Periocular Area in Caucasian Women Aged Over 40 Years Old. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Dec 29;15:2933-2941. doi: 10.2147/CCID.S377930.
9. Quan T. Human Skin Aging and the Anti-Aging Properties of Retinol. Biomolecules. 2023 Nov 4;13(11):1614. doi: 10.3390/biom13111614.
10. Shao H, Wang L, Wang Y, Wang C, Chen L, Tang J, Zhang S, Chen Q, Dong R, Liao X, Hou Y, Yang J, Li W. A novel facial moisturizer containing Saccharide isomerate accelerates skin barrier restoration following intense pulsed light treatment: a randomized split-face study. J Dermatolog Treat. 2025 Dec;36(1):2585243. doi: 10.1080/09546634.2025.2585243.
11. Smit, N., Vicanova, J., & Pavel, S. (2009). The Hunt for Natural Skin Whitening Agents. International Journal of Molecular Sciences, 10(12), 5326-5349. https://doi.org/10.3390/ijms10125326.
12. Tantanasrigul P, Sripha A, Chongmelaxme B. The Efficacy of Topical Cosmetic Containing Alpha-Arbutin 5% and Kojic Acid 2% Compared With Triple Combination Cream for the Treatment of Melasma: A Split-Face, Evaluator-Blinded Randomized Pilot Study. J Cosmet Dermatol. 2025 Jan;24(1):e16562. doi: 10.1111/jocd.16562.
13. Xie Y, Ye J, Ouyang Y, Gong J, Li C, Deng Y, Mai Y, Liu Y, Deng W. Microneedle-Assisted Topical Delivery of Idebenone-Loaded Bioadhesive Nanoparticles Protect against UV-Induced Skin Damage. Biomedicines. 2023 Jun 6;11(6):1649. doi: 10.3390/biomedicines11061649.
14. Witkowska K, Paczkowska-Walendowska M, Garbiec E, Cielecka-Piontek J. Topical Application of Centella asiatica in Wound Healing: Recent Insights into Mechanisms and Clinical Efficacy. Pharmaceutics. 2024 Sep 26;16(10):1252. doi: 10.3390/pharmaceutics16101252.

Comercial
orcamentos@farmaciaholistica.com.br
(013) 9 9781-7086
(013) 9 9781-7086

Unidade Santos - Gonzaga
Av. Mal. Deodoro, 80
Gonzaga, Santos – SP, 11060-400

Unidade Santos - Epitácio
Av. Dr. Epitácio Pessoa, 52
Boqueirão, Santos – SP, 11045-300

Unidade Santos - Aparecida
R. Alexandre Martins, 73
Aparecida Santos - SP, 11025-201

Unidade Praia Grande - Boqueirão
Av. Pres. Costa e Silva, 552
Boqueirão, Praia Grande - SP, 11700-005

Unidade Praia Grande - Vila Caiçara
Av. Pres. Kennedy, 13080
Vila Caiçara, Praia Grande - SP, 11707-000

Holística Manipulação, Saúde e Bem-Estar
holisticamanipulacao

Material desenvolvido com a colaboração da Collabe